

HENDRICKSON

The World Rides On Us®

4ª REUNIÓN NACIONAL AUVAC

¡QUEREMOS ESCUCHARTE!

NUESTRA 4ª REUNIÓN NACIONAL HA SIDO DISEÑADA PARA PODER LLEVAR A CABO UNA CONVIVENCIA EN DONDE NO SÓLO EXISTA COMUNICACIÓN DEL PODIO HACIA NUESTROS AGREMIADOS, ES VERDAD, ¡QUEREMOS ESCUCHARTE!
VEN, PARTICIPA EN EL FORO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN, INTERACTÚA DIRECTAMENTE CON PROVEEDORES, AUTORIDADES, ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN Y SOBRE TODO, CON AMIGOS DEL GREMIO QUE ENTIENDEN LA PROBLEMÁTICA Y SE PREOCUPAN POR EL FUTURO DE SUS NEGOCIOS.

VEN A GUADALAJARA, ¡QUE NOS HAREMOS ESCUCHAR!

CONFIDENTIAL

Sitio Web www.hendrickson-intl.com

CONFIDENTIAL



Sitio Web www.hendrickson-intl.com

CONFIDENTIAL





Sitio Web www.hendrickson-intl.com

CONFIDENTIAL

**PRIMAAX™ EX**
Suspensión de Aire para Servicio Severo

VOLVER ARRIBA

SALES LITERATURE

 45745-104SP - Resumen de Aplicaciones de Suspensiones Vocacionales (EU y Canadá) | REV H | 08/11 | 1.3 MB

 45745-178SP - Folleto de Ventas PRIMAAX EX | REV L | 03/13 | 1.8 MB

 45745-219 - Folleto de Ventas PRIMAAX / COMPOSITE ST-2 | REV A | 12/07 | 264 KB

 45745-228SP - PRIMAAX EX - Freightliner Sell Sheet | REV C | 01/10 | 926 KB

 45745-244SP - Folleto de Ventas PRIMAAX EX Volvo | REV B | 07/11 | 1.2 MB

 45745-250SP - Folleto de Ventas PRIMAAX EX Kenworth | REV - | 02/13 | 666 KB

 45745-3113P - Folleto de Ventas PRIMAAX EX International | REV A | 19/09 | 1.6 MB

 45745-317 - Folleto de Ventas PRIMAAX Tridem | REV - | 07/08 | 214 KB

 45745-339 - Garantía Extendida ARTEK / PRIMAAX EX / FIREMAAX EX / HAULMAAX / RT/RTE | REV A | 05/10 | 759 KB

 45745-352 - Línea de Suspensiones para uso Militar | REV - | 03/11 | 3.3 MB

 45745-352 - Línea de Suspensiones para uso Militar | REV - | 03/11 | 2.3 MB

 45745-377LA - Folleto de Ventas PRIMAAX EX International | REV B | 02/13 | 2.6 MB

PARTS LISTS

 SP-164sp - Lista de Partes Serie PRIMAAX EX/FIREMAAX EX/ y F

 SP-225 - Lista de Partes PRIMAAX EX / PRIMAAX Kenworth | REV D | 06/14 | 2.2 MB

 SP-226 Lista de Partes PRIMAAX EX / PRIMAAX Volvo | REV B | 05/12 | 694 KB

 Sp-226sp Lista de Partes PRIMAAX EX para Vehículos Volvo | REV | 11/11 | 532 KB

 SP-231 - Lista de Partes PRIMAAX EX/PRIMAAX - Mack | REV A | 12/11 | 485 KB

TECHNICAL

Seleccione
y descargue

Sitio web www.hendrickson-intl.com

CONFIDENTIAL

- Visite nuestra página de internet:
www.hendrickson-intl.com
y descarga las literaturas en formato PDF.
- Literaturas disponibles:
 - Perfiles del Producto.
 - Guía de Selección.
 - Procedimientos Técnicos.
 - Lista de Partes.
 - Tips Técnicos.

Bienvenida

CONFIDENTIAL

- Esta es una breve descripción del sistema de suspensión, incluyendo características, beneficios y mantenimientos preventivos en general. La descripción detallada está disponible en la literatura de “Instrucciones de Servicio XXXXXXXX”

SUSPENSION

CONFIDENTIAL

- **Inspección de pre-entrega y manenimiento preventivo**
 - Identificar y corregir problemas antes que se convierta en un problema para el cliente.
 - Lograr la máxima vida útil de los componentes a través de los mantenimientos preventivos.
 - Identificar problemas en la suspensión antes que se conviertan en reparaciones costosas.
 - Contribuir en la operación segura del vehículo.

SUSPENSION

CONFIDENTIAL


- PIVOTES
- BARRAS DE TORSION
- ALTURAS DE MANEJO

PIVOTES

CONFIDENTIAL

REMOLQUE

CAMION




Barras de Torsión

CONFIDENTIAL

Verifique perpendicularidad de la barra de torsión

- Verifique con barra nueva
- Instale barra a soporte del eje y apriete la tornillería
- Verifique alineación de agujeros de montaje del perno del buje con agujeros en chasis



Barra desalineada, note la desalineación de los agujeros de montaje



Altura de Manejo

CONFIDENTIAL

Identifique lo siguiente:

- Que suspensión es, marca, modelo
- Donde se valida la altura de manejo
- Que altura de manejo debe tener la suspensión

Altura de Manejo


CONFIDENTIAL

- Se mide de la parte inferior del chasis al centro del eje
- Mida la altura en el eje donde este instalada la válvula de control
- Mida a la costura de la funda del eje en la parte de adelante y atrás y obtenga el promedio de ambas mediciones
 - Ejemplo:
 - ◆ Parte delantera del eje = 9.75"
 - ◆ Parte trasera del eje = 10.25"
 - ◆ Alt Man = $(9.75 + 10.25)/2 = 10"$
- El proceso de medición para camiones equipados con doble válvula de control es el mismo

Parte Inferior
del Chasis

Línea Central
del Eje

NOTA:



Mida la distancia a la superficie de montaje de la suspensión y asegure la mitad de diámetro del eje.
Coloque la cinta en la parte superior del eje.

Contactos de Servicio

CONFIDENTIAL

Manuel Fregoso

Regional Sales Manager West / Querétaro
mfregoso@hendrickson-intl.com
045 44 2475 1030

Ricardo Garcia

Regional Service and Warranties / Monterrey
rgarcia@hendrickson-intl.com
045 81 8362 8929

Ricardo Barragán

Regional Sales Manager Bajío / Querétaro
rbarragan@hendrickson-intl.com
045 81 8253 3878

Alexei Barrera

Regional Service / México

Luis G. Ruiz

Regional Sales Manager North / Monterrey
lruiz@hendrickson-intl.com
045 81 8259 6106

Ricardo Garcia

Regional Service and Warranties / Monterrey

Alonso Gonzalez

Regional Sales Manager Central & South / México
agonzalez@hendrickson-intl.com
045 55 5451 7154

Alexei Barrera

Regional Service / México
alexeibarrera@hendrickson-intl.com
045 55 5454 1046

Geographic Area

States

North	Zac., Dgo., Tam., N.L., Coah., Chih.
West	Col., Jal., Nayar., Sin., Son., B.C.N., B.C.S.
Central/South	D.F., Edo. Mex., Pue., Ver., Tlax., Mor., Gro., Oax., Tab., Camp., Chis., Yuc., Q.R.
Bajío	Hgo., Gro., SLP., Gto., Agu., Mich.,

CONFIDENTIAL



The World Rides On Us®